


**SELIT**  
*STYLE*<sup>®</sup>



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

# KATALOG

## Wasserfeste Sockelleisten

## Die Revolution der Leistenindustrie

Im Markt der Verlegeunterlagen für Parkett, Laminat sowie Vinyl- und Designböden kennt SELIT sich aus. In 25 Jahren hat sich SELIT mit seinen innovativen Produktideen und seinem Anspruch an Qualität zum Marktführer etabliert. Ein ausgeprägter Innovationsgeist als Grundhaltung der Unternehmenspolitik sichert seit Jahren neue Ideen und innovative Entwicklungen, die den Markt voran treiben.

Mit der ersten direkt digital bedruckten wasserfesten Fußbodenleiste revolutioniert SELIT seit 2019 die Leistenindustrie. Aus dem Rohstoff Polystyrol werden die Leisten verschnittfrei in Form extrudiert, geprägt und im Inline-Digi-Print-Verfahren bedruckt. Durch dieses revolutionäre Produktionsverfahren lassen sich Leistenkonzepte für den Handel individualisieren und mit maximal realistischer Anmutung auf den jeweiligen Boden anpassen.

Als erste wasserfeste Sockelleiste ist SELITSTYLE® mit dem Blauen Engel als besonders gesundheitsverträgliches Produkt ausgezeichnet worden.



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

Unser Anspruch:

**„100 % WASSERFESTE BÖDEN  
BRAUCHEN 100 % WASSERFESTE LEISTEN.“**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Wenn, dann richtig!</b>	<b>5</b>
<b>100 % innovativ!</b>	<b>6</b>
Revolutionäre Technologie	6
Schaumkante: Schutz vor Schall und Feuchte	7
Vom Granulat bis zur fertigen Leiste in einem Prozess	8
<b>100 % wasserfest!</b>	<b>10</b>
Langlebigkeit auch bei Feuchte	10
Vorteile der SELITSTYLE® Sockelleisten	11
<b>100 % digital!</b>	<b>12</b>
Perfektes Colour Matching	12
<b>100 % nachhaltig!</b>	<b>14</b>
Für Mensch und Natur	14
<b>100 % verkaufsstark!</b>	<b>16</b>
Unser innovatives Produktsortiment – Sie haben die Wahl	16
Lichtleiste	18
Verpackung und Zubehör	22
Übersicht SELITSTYLE® Sockelleisten	23
<b>100 % easy!</b>	<b>24</b>
Einfachste Verarbeitung in drei Varianten	24
<b>Innovationen am POS</b>	<b>26</b>

## Wenn, dann richtig!

### 100 % INNOVATIV!

Revolutionäre Technologie

### 100 % WASSERFEST!

Langlebigkeit auch bei Feuchte

### 100 % DIGITAL!

Perfektes Colour Matching

### 100 % NACHHALTIG!

Für Mensch und Natur

### 100 % VERKAUFSTARK!

Umfangreiches Produktsortiment

### 100 % EASY!

Einfachste Verarbeitung



# 100 % INNOVATIV

## Revolutionäre Technologie

Granulat und Farbpigmente – mehr braucht es nicht, um die erste digital direkt bedruckte wasserfeste Sockelleiste zu produzieren. Mit der NMC Closed Cell Technology werden die Profile aus Polystyrol in Form extrudiert, mechanisch geprägt und inline digital mit dem jeweiligen Dekor bedruckt. Eine überlegene Technologie, die größtmögliche Individualisierung und unlimitierte Designfreiheit erlaubt.

Die Formel:  
**GRANULAT  
+ FARBE  
= LEISTE**

## Revolutionäre Leistenextrusion mit inline Digi-Print



Grundmaterial:  
**PS-Granulat**

- » 100 % Polystyrol
- » 100 % wasserfest
- » 100 % recycelbar
- » Bis zu 80 % Recyclatanteil
- » PVC-, Weichmacher- und Formaldehydfrei



Produktionsprozess:  
**Proflextrusion**

- » Materialeffizientes Produktionsverfahren, kein Sägen, kein Fräsen
- » Stoßfest durch die NMC Closed Cell Technology
- » Realistische Optik und Haptik durch Oberflächenprägungen



Dekoroberfläche:  
**Digitaldruck**

- » Digital-Direktdruck inline auf fertig extrudiertes Profil
- » Kein Dekorpapier, kein Kleber
- » UV-Schutz für langanhaltende Ausdruckskraft und Haltbarkeit
- » Umweltfreundlich

## Schaumkante: Schutz vor Schall und Feuchte



### 1. Angenehme Akustik durch Entkopplung

Was bei der Bodenverlegung die Dehnungsfuge ist, ist bei der Sockelleiste die Schaumkante. Beide sorgen für eine Entkopplung des Bodens zur Wand und für eine angenehme Akustik.

Das Prinzip ist ganz einfach: Durch den dünnen und flexiblen Schaumstreifen auf der Unterseite hat die Sockelleiste keinen direkten Kontakt zum Bodenbelag. Laufgeräusche können somit nicht als Schall über Boden und Leiste an angrenzende Räume weitergetragen werden.



### 2. Schutz vor Feuchte für hygienischen Wandabschluss

Als weiteren Vorteil gewährleistet die Schaumkante einen wasserdichten Abschluss zwischen Boden und Leiste. Feuchte gelangt somit nicht mehr hinter die Sockelleiste und die Gefahr von Schimmel und Beschädigung an Wand und Leiste ist gebannt. Das gesamte Bodensystem ist dadurch wasserfest.

**Die Schaumkante lässt sich optional auf einige unserer Sockelleisten aufbringen.**

# Vom Granulat bis zur fertigen Leiste in einem Prozess

Ein Material, ein Prozess – so einfach lässt sich die Herstellung der revolutionären SELITSTYLE® Sockelleiste beschreiben.

Im Extrusionsverfahren wird zunächst das Polystyrol-Granulat verflüssigt und anschließend als dickflüssige Masse unter Druck kontinuierlich aus einer formgebenden Düse herausgepresst. Nach dem Austreten erhält das noch relativ weiche Profil in einem Wasserbad nicht nur seine endgültige Form, sondern heruntergekühlt auch seine Endfestigkeit. So entsteht das extrem stoßfeste SELITSTYLE® Grundprofil in theoretisch unendlicher Länge.


Als nächsten inline-Arbeitsschritt wird die Leiste mechanisch geprägt, im gewünschten Dekor digital bedruckt und abschließend mit einem UV-Lack veredelt.

Durch diese revolutionäre Technologie erreichen wir höchste Effizienz im Prozess und in den Rohstoffen für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen.

# 100%


INNOVATIV

## HÖCHSTE EFFIZIENZ & VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE



## Langlebigkeit auch bei Feuchte

Die SELITSTYLE® Sockelleisten bestehen zu 100 % aus hart extrudiertem Polystyrol und sind daher von Natur aus bereits wasserfest. Das macht sie besonders geeignet für den Einsatz in Feuchträumen oder in Gebäuden mit Restbaufeuchte. Die Vorteile liegen auf der Hand – die Leisten behalten ihre Form und ihr Aussehen, es besteht keine Gefahr, dass sich Schimmel bildet. Die SELITSTYLE® Sockelleisten sind daher ein langlebiges und zuverlässiges Gestaltungsobjekt und ein schöner Abschluss moderner Holzböden.



# 100 % WASSERFEST

## Vorteile der SELITSTYLE® Sockelleisten

### Herkömmliche MDF-Leisten



 Schimmelgefahr bei herkömmlichen ummantelten HDF/MDF-Leisten


### SELITSTYLE® Sockelleisten



 SELITSTYLE® – dimensionsstabil, schimmelfrei und hygienisch



 Ablösen von Dekorpapier bei herkömmlichen ummantelten MDF-Leisten



 SELITSTYLE® – die optionale Schaumkante verhindert das Unterlaufen mit Wasser



 Dimensionsveränderung und Aufquellen bei herkömmlichen MDF-Leisten

### Kompromisslos wasserfest!

Unser Anspruch sind wasserfeste Bodensysteme ohne Kompromisse. Um das Eindringen von Feuchtigkeit hinter die Sockelleiste zu verhindern, können SELITSTYLE® Sockelleisten optional mit einem speziellen Schaumband an der Unterseite ausgestattet werden. Somit ist auch der Bereich hinter der Sockelleiste vor Feuchteschäden geschützt.

# 100 % DIGITAL

## Perfektes Colour Matching

Wir benötigen keine Ummantelung und kein Dekorpapier für die Dekorgleichheit der Leiste zu Ihrem Boden. Wir drucken digital direkt auf die Leiste. Die ergänzende mechanische Prägung und das abschließende UV-Lack-Finish sorgen darüber hinaus für eine unverwechselbare Optik und Haptik.

## DIREKTDRUCK AUF DIE LEISTE!

» KEIN DEKORPAPIER

» KEINE UMMANTELUNG

### Ihre Vorteile:

- » Kleinste Losgrößen
- » Unverwechselbare Dekorgleichheit zum Boden
- » Kurze Reaktionszeit für Sortimentsanpassungen oder Limited Editions
- » Individuelle Leistenkonzepte



## Wir sorgen für den Perfect Match



Dekor-  
gleichheit zum  
Boden



**DAS PERFEKTE  
VORBILD: DIE NATUR**





# 100% NACHHALTIG

produced with  
**100%**  
GREEN  
ENERGY



**FÜR MENSCH UND UMWELT**

- ✓ Frei von Formaldehyd, PVC und Weichmachern
- ✓ Ressourcenschonend durch Formextrusion
- ✓ Mit 100% erneuerbaren Energien hergestellt
- ✓ 100% recycelbar
- ✓ Aus bis zu 80% recyceltem Material

## Für Mensch und Natur

Der effiziente Umgang mit Ressourcen ist für SELIT ebenso wichtig wie die konsequente und stetige Umsetzung des Umweltschutzes durch strikte Abfallreduzierung, Recycling, Luftreinhaltung und Gewässerschutz.

Die SELITSTYLE® Sockelleisten werden mit 100% erneuerbarer Energie produziert. Durch den Wegfall von Dekorpapier oder ähnlichem lässt sich der eingesetzte Rohstoff Polystyrol zu 100% recyceln. Unsere Leisten sind frei von PVC, Weichmachern oder Formaldehyd und bestehen aus bis zu 80% recyceltem Granulat. Unsere Sockelleisten sind mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

## Für gesundes Wohnen


- » Emissionsarm
- » In der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

## Zur Ressourcenschonung

- » Materialeffizientes Produktionsverfahren durch den Wegfall von Säge- und Profilerabfällen
- » Umweltfreundlich durch den schonenden Umgang mit Ressourcen und die reduzierte Zulieferkette (100% Polystyrol)
- » Wirtschaftlich: Lagerbestände im Fall von Dekorwechsel sowie Produktionsabfälle lassen sich problemlos recyceln



# 100% VERKAUFSSTARK


## Unser innovatives Produktsortiment – Sie haben die Wahl:

Unser Sortiment an wasserfesten Sockelleisten bietet eine Auswahl an unterschiedlichen Profilen, Optiken und Lackierungen. Ob farblich auf den Boden abgestimmt oder abgesetzt in weiß als charakteristisches Gestaltungselement für moderne Räume – die SELITSTYLE® Sockelleisten sorgen für einen perfekten Abschluss eines jeden Bodensystems.

### Sie wählen:

1 | Profil · 2 | Länge · 3 | Optik  
4 | Prägung · 5 | Schaumkante

#### Ideal für:



#### Optionale Ausrüstung:

#### Schaumkante



#### Optionales Zubehör:


#### Backnail




## 1 | Profil




SELITSTYLE®  
FBL18 QR




SELITSTYLE®  
FBL38 M



SELITSTYLE®  
FBL58 MV




SELITSTYLE®  
FBL58 M



SELITSTYLE®  
FBL50



SELITSTYLE®  
FBL80



\* in Vorbereitung



## Lichtleiste



SELITSTYLE®  
FBL11L



Die Lichtleiste SELITSTYLE® FBL11L bringt ein gemütliches Ambiente in jeden Wohnraum. Die dezente Beleuchtung schafft neue Möglichkeiten der Wohnraumgestaltung mit Licht. Inklusiv Diffusor, handelsübliche LED-Stripes sind nicht inbegriffen.


# 100 % VERKAUFSSTARK




SELITSTYLE®  
FBL60C



SELITSTYLE®  
FBL100C



SELITSTYLE®  
FBL110M



## 2 | Länge

- » verkaufsfreundliche Länge von 2 m
- » individuelle Länge (z.B. 2,40 m / 2,50 m)



# 100% VERKAUFSSTARK

## 3 | Optik




Whlen Sie aus ber 400 perfekt abgestimmten Holz- und Steinmotiven das passende Dekor oder lassen Sie sich fr Ihren Bodenbelag die passende Sockelleiste matchen.

### Dekorbeispiele:



## 4 | Prgung

Erst durch die Prgung entsteht die realistische Holz- oder Steinoptik. Eine individuelle Prgung macht die SELITSTYLE® Sockelleiste unverwechselbar.



ungeprgt



Holzprgung



Steinprgung



Alu-gebrstet



## 5 | Schaumkante

Die Schaumkante sorgt fr eine Entkopplung der SELITSTYLE® Sockelleisten zum Boden, wodurch die Akustik positiv beeinflusst wird. Darber hinaus verhindert sie das Eindringen von Feuchtigkeit unter die Leiste.

# Verpackung und Zubehör

## Individueller Druck auf der Rückseite

Viele Profile der SELITSTYLE® Sockelleisten lassen sich kundenindividuell auf der Rückseite mit Produktvorteilen, EAN-Code, Artikelnummer oder QR-Code bedrucken.



QR-Code für Verarbeitungsvideo FBL50 / FBL80



Handelsmarke

Produktvorteile

Bezug zum Referenzboden

EAN-Code und Artikelnummer



Etikett: Individueller Aufkleber z.B. mit Montagehinweis

Zubehörset für 10 m Leiste



### Montageset für die Befestigung mit Backnail

- » Inhalt: 30 x Backnail, 30 x Dübel, 30 x Schraube sowie 1 x Multitool
- » Passend für Sockelleisten FBL50 und FBL80

### Leistenzubehör für FBL50

- » Innenecke, Außenecke, Endstücke oder Verbindungsstück
- » In vier verschiedenen Farben erhältlich

# 100% VERKAUFSSTARK

## Übersicht SELITSTYLE® Sockelleisten

PROFILE	Farbe			Prägung / Oberfläche				Option	Verarbeitung			Verpackung	
	weiß	RAL	Digi Print	ungeprägt	Holzprägung	Steinprägung	Alu-gebürstet	Schaumkante	Backnail	Montagekleber / Heißkleber	Montageband	Etikett	Rückseitiger Druck
FBL 18 QR	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓
FBL 38 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FBL 58 MV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✗	✓	✓	✓	✓
FBL 58 M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FBL 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FBL 80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
FBL 11L	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FBL 60C	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FBL 100C	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FBL 110M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

\* in Vorbereitung

# 100 % EASY



## Leistenzuschnitt

- » Leicht zu schneiden mit herkömmlichem Werkzeug (Säge, Kappsäge)
- » Sauberer Schnitt ohne Ausfransen und Späne
- » Kein Ausreißen des Dekorpapiers (da papierlos)

## Einfachste Verarbeitung in drei Varianten

### 1 | Verarbeitung mit Montagekleber / Heißkleber



- » Montagekleber / Heißkleber auf Rückseite der Leiste auftragen
- » Leiste an der Wand fixieren, kurz andrücken

### 2 | Verarbeitung mit Montageband



- » Montageband auf Rückseite der Leiste aufkleben
- » Releasefolie abziehen
- » Leiste an der Wand fixieren, kurz andrücken

### 3 | Verarbeitung mit Backnail\*

<p>FBL50 2 cm</p>	<p>FBL80 4,5 cm</p>	<p>Ø 5 mm 35 - 40 cm</p>	
<p>» Multitool flach auf den Boden / Verpackung legen und entlang der oberen Kante Bohrhöhe markieren</p>		<p>» Löcher entlang der markierten Linie bohren » Dübel einsetzen</p>	
<p>FBL50 35 - 40 cm</p>	<p>FBL80 35 - 40 cm</p>	<p>FBL50</p>	<p>FBL80</p>
<p>» Backnail in die Nut des Multitools einlegen und verschrauben</p>		<p>» Sockelleiste mit Hammer und Multitool an der Wand befestigen</p>	

\* nur für FBL50 und FBL80

## Vorteile Backnail



- » unsichtbare Montage
- » Befestigung an der Wand mit handelsüblichen Schrauben
- » schnelle und Clip-freie Befestigung
- » sicherer Halt auch bei nicht ganz geraden Wänden
- » Leiste lässt sich problemlos entfernen und erneut montieren



- » korrosionsbeständig und langlebig
- » vier Nagelspitzen mit Widerhaken
- » aus einem Stück gefertigt, dadurch sehr stabil
- » Einsatz gängiger Profi-Bithalter möglich

Hier das Verarbeitungs-  
video ansehen



# Innovationen am POS

- » Ansprechendes, informatives POS-Konzept zur klaren Kommunikation der USPs
- » Innovative Präsentation der unterschiedlichen Leisten
- » Cross-Selling-Aktivitäten im Bodenbereich für mehr Umsatz
- » Unterstützung durch Schulungen

## Produktinformationsflyer mit QR-Code zum Verlegefilm

Der Verlegefilm zeigt dem Endverbraucher anschaulich die schnelle und unkomplizierte Verarbeitung der SELITSTYLE® Sockelleisten.



## Sonderdisplay

Das SELITSTYLE® Sonderdisplay eignet sich hervorragend für exklusive Freiflächen. Die emotionale Bildsprache unseres Keyvisuals schafft größtmögliches Aufmerksamkeitspotenzial bei dem Endverbraucher. Mit ihren durchdachten Abmessungen nutzt die SELITSTYLE® Präsentationsbox ein begrenztes Platzangebot ideal aus und weist eine maximale Standfestigkeit und hohe Stabilität auf.



## Aufkleber für Mustertafeln

Die Aufkleber greifen den Cross-Selling-Gedanken auf und weisen auf die SELITSTYLE® Sockelleisten hin, die passend zu den gezeigten Musterböden angeboten werden. Der wichtigste USP, die Wasserfestigkeit, wird visuell optimal betont.



Neugierig geworden?

Mehr Infos auf  
[www.selitstyle.de](http://www.selitstyle.de)



**SELIT**  
*STYLE*<sup>®</sup>

DIE! wasserfeste Sockelleiste



SELIT Dämmtechnik GmbH  
Selitstraße 2  
55234 Erbes-Büdesheim  
[sales@selit.de](mailto:sales@selit.de)  
06731 9670-0